

## ANTIFLOGISTINA PASTA

### Formulazione

Caolino	400 g
Glicerina	400 g
Acido bórico	0,8 g
Acido salicilico	0,16 g
Iodio bisublimato	0,12 g
Aromi	q.b.
Metile salicilato	0,04 g

### Preparazione

Riscaldare il caolino per 2 h a 120°C, la glicerina a 80°C. A parte miscelare acido salicilico, acido bórico, iodio, aroma, metile salicilato in alcool (usarne la minima quantità) in un mortaio; unirli alla glicerina riscaldata, quindi aggiungere il tutto al caolino già messo nell'impastatore e lasciare miscelare a velocità 3 per 1-2 h.

### Indicazioni terapeutiche

Tattamento dei lipomi infiammati.

### Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

### Note

Consigli d'uso: riscaldare la pasta in stufa a secco a ca. 40°C, porre uno strato sulla cute da trattare, coprire con un foglio di plastica (es. Domopack) e lasciare in posa per 12 h.

Conservare al riparo dall'umidità.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

#### FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301  
Fax +39 0883 664 824  
Fax 800 085 708  
E-mail info@farmalabor.it  
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni  
Company quality is guaranteed through following certifications  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004

