

POMATA ALLO ZUCCHERO

Formulazione

Iodopovidone soluzione (*)	15 g
Iodopovidone unguento (**)	25 g
Saccarosio	100 g

Preparazione

Miscelare la soluzione di iodopovidone con l'unguento, aggiungere il saccarosio finemente polverizzato, omogeneizzando opportunamente.

Indicazioni terapeutiche

Antisettico, cicatrizzante, rigenerante dei tessuti in caso di ferite, piaghe da decubito e nelle ustioni ancora prive di escara.

Posologia

Applicare la pasta 3-4 volte al giorno, sopra o nella ferita, e coprire con un bendaggio leggero; prima della successiva applicazione, rimuovere la pasta con soluzioni irriganti tiepide.

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Conservare in recipienti ben chiusi, al riparo dalla luce.

(*) Per la preparazione di **IDOPOVIDONE SOLUZIONE**

Formulazione

Iodopovidone	10 g
Sodio fosfato bisodico dodecaidrato	3,32 g
Acido citrico anidro	0,84 g (o 0,92 g del monoidrato)
Acqua altamente depurata	q.b. a 100g

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

Preparazione

Sciogliere i due Sali nell'acqua bollita di fresco e lasciata raffreddare a temperatura ambiente; aggiungere a piccole porzioni e sotto agitazione lo iodopovidone; dopo solubilizzazione portare a peso con l'acqua.

Indicazioni terapeutiche

Disinfettante.

Posologia

Per applicazioni locali, più volte al dì; per lavande vaginali, diluire 2 cucchiari in ½ litro di acqua bollita di fresco, 1-2 volte al dì.

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Il preparato non deve essere inalato e non deve entrare in contatto con gli occhi e le mucose. Se ne sconsiglia l'impiego nella prima infanzia e in gravidanza.

(**) Per la preparazione di **IDOPOVIDONE UNGUENTO**

Formulazione

Iodopovidone	10 g
Acqua altamente depurata	5 g
Polietilenglicole unguento base (***)	85 g

Preparazione

Stemperare lo iodopovidone nell'acqua bollita di fresco, quindi incorporarlo, a porzioni successive, nell'unguento base sino a completa omogeneizzazione.

Indicazioni terapeutiche

Unguento idrofilo, indicato come disinfettante, anche per le piaghe da decubito.

Posologia

Applicare uno strato leggero di unguento su piccole ferite, tagli, abrasioni ed ustioni superficiali.

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Il preparato non deve essere inalato e non deve entrare in contatto con occhi e mucose; se ne sconsiglia l'impiego nella prima infanzia e in gravidanza.

(***) Per la preparazione del **POLIETILENGLICOLE UNGUENTO BASE**

Formulazione

Polietilenglicole 4000	40 g
Polietilenglicole 400	60 g

Preparazione

Aggiungere il PEG 4000 al PEG 400, scaldando sino a fusione della parte solida e continuando a mescolare fino a raffreddamento.

Caratteristiche

Si tratta di un unguento idrofilo, non untuoso e facilmente asportabile. Può incorporare circa il 5% di acqua, glicerina, glicole propilenico e loro soluzioni; non può incorporare soluzioni idroalcoliche e oleose; sostituendo 5 g di PEG 4000 con 5 g di alcool cetilstearylco, cetilico o stearylco, l'unguento ottenuto può assorbire fino al 20-25% di acqua e solventi idrofili.

Bibliografia

Farmacopea Ufficiale XII ed.

Note

In estate, i preparati contenenti alte percentuali di PEG tendono a separare una parte dell'acqua assorbita, creando disomogeneità nel contenuto di principi attivi.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

